



## » Die kleine Telefonanlage für große Ansprüche «

HiPath 1220

[www.siemens.de/hipath](http://www.siemens.de/hipath)

**SIEMENS**



» HiPath 1220 – der erste Anschluss an die komfortablen Systemtelefone von Siemens Enterprise Communications «

Sie betreiben eine Praxis, eine Kanzlei, ein kleineres Unternehmen oder arbeiten von zu Hause aus? Der direkte Kontakt zu Ihren Kunden ist mitentscheidend für Ihren Erfolg, und deshalb erwarten Sie von einer perfekten Telefonanlage heute weit mehr als nur die gängigen Leistungen? Sie wollen Endgeräte, die Ihnen allen Komfort bieten bei einfachster Bedienung? Und das alles, ohne ein Vermögen auszugeben? Kein Problem, mit der HiPath 1220 macht Siemens Enterprise Communications die Leistungsmerkmale einer professionellen Telefonanlage auch für kleinere Unternehmen erschwinglich.

Mit der ISDN-Telefonanlage HiPath 1220 bietet Siemens Enterprise Communications ein besonders leistungsstarkes Kommunikationssystem für kleinere, aber anspruchsvolle Unternehmen an. Eine Vielzahl professioneller Leistungsmerkmale unterstützt alle Kommunikationsprozesse über das Telefon – an jedem Arbeitsplatz und in jedem Arbeitsumfeld. Dabei überzeugt HiPath 1220 immer mit extrem stabiler Qualität der Hard- und Software. Besonders einfach ist die Systemadminis-

tration jetzt auch offline über ein PC-Tool. So wird Telefonieren professioneller und effizienter. Sie wollen wachsen – kein Problem. Mit der HiPath 1220 ist eine individuelle Erweiterung in 2er Schritten auf bis zu 14 Telefone problemlos machbar. Und ab Version V3.0 auch sinnvoll in VoIP-Umgebungen einsetzbar. HiPath 1220 ist das Einstiegsmodell in die großartige, leistungsstarke Welt der Siemens Enterprise Communications Telefonanlagen.

### HiPath 1220 – die Leistungsmerkmale

Die Telefonanlage HiPath 1220 bietet eine Vielzahl von professionellen Leistungsmerkmalen, die sonst nur wesentlich teurere Anlagen bieten. So wird das Telefonieren einfacher und bequemer.

#### Ausgewählte Systemleistungsmerkmale:

- Anklopfen/Rufeinblendung
- Anruferliste mit Namensanzeige
- Anrufschutz
- Anrufübernahme, auch vom aktiven Anrufbeantworter
- Anrufumleitung von der Nebenstelle (extern)
- Automatische Leitungsbelegung (Wahl ohne 0, je Nbst. einstellbar)
- Automatische Vermittlungsfunktion (Auto Attendant) integriert
- Babyfon/Raumüberwachung
- Berechtigungsklassen (auch 0190-Schutz)
- Besetztsignalisierung
- Fernsteuerung eines Telefons von extern (DISA)
- Durchsage (auf optiPoint Telefone)
- Gesprächskostenerfassung und -anzeige
- Gruppenruf flexibel einstellbar
- Headset-Unterstützung
- Internes Telefonbuch bis 500 Namen
- Konferenz (intern/extern)
- Kurzwahl individuell/zentral
- Least Cost Routing (LCR) mit Fallback-Funktion
- Leitungstasten
- Makeln
- Musik im Wartezustand
- Musikquelle extern (optional) und Mithören am optiPoint (Telefon bleibt frei)
- Nachtschaltung/Tagschaltung
- Namensanzeige (auch auf analogen Ports und auf dem S<sub>0</sub>-Bus)
- Parken
- Projektkennzahl
- Offline-Systemadministration
- Rückruf im Besetzt- u. Freifall
- Rufsignalisierung (intern/extern/Tür/VIP)
- Rufweitschaltung nach Zeit im Freifall, sofort im Besetztfall
- Schalten und alarmieren per Telefon (Aktoren/Sensoren)
- SMS im Festnetz (analoge Teilnehmer)
- Telefon abschließen (individuelles Codeschloss) mit Notruffunktion
- Türklingel-, Türsprech- und Türöffnerfunktion
- Rückfrage und Übergeben eines Gesprächs (intern/extern)
- Wahlwiederholung (letzten 10 Nummern)
- Wartemusik von Wave-Dateien
- Voicemail mit 24 Sprachboxen integriert

# » HiPath 1220 – ideal ergänzt mit optiPoint Systemtelefonen «

## optiPoint 500 – die leistungsfähigen Systemtelefone

Mit der Telefonanlage HiPath 1220 erschließen Sie sich auch die Welt der komfortablen Siemens Systemtelefone: zuverlässigste Sprachkommunikation über hochwertige Telefone bei einfachster Bedienung. Alle digitalen Systemtelefone der optiPoint 500 Familie verfügen über

eine übersichtliche und interaktive Benutzerführung, große Tasten, ein gut ablesbares Display und sind in den Farben mangan und arctic lieferbar. Der Anschluss an die Telefonanlage HiPath 1220 erfolgt zweiadrig.



### optiPoint 500 economy

– das optimale Einstiegsmodell  
Mit dem optiPoint 500 economy telefonieren Sie besonders komfortabel dank schwenkbarem, alphanumerischem Display und zwölf Funktionstasten. Alle Funktionen können intuitiv mit den optiGuide Dialogtasten genutzt werden.

- Zwölf Funktionstasten mit Leuchtdioden
- Schwenkbares, alphanumerisches LCD-Display mit zwei Zeilen zu je 24 Zeichen
- Drei Dialogtasten zur interaktiven Benutzerführung:
  - Ja-, Zurück- und Weiter-Taste
- Acht Funktionstasten mit LEDs
- Lauthören
- Zwei Steuertasten (+/-)
- Zur Wandmontage geeignet
- Farben: arctic, mangan





#### optiPoint 500 basic

– optimal für den PC-Arbeitsplatz  
Neben der digitalen Sprach-Kommunikation unterstützt Ihr Telefon dank USB-Schnittstelle für CTI-Applikationen auch die Daten-Kommunikation am PC.

Wie optiPoint 500 economy, plus:

- Integrierte USB-1.1-Schnittstelle
- Ein Adaptersteckplatz
- Eine Schnittstelle für maximal zwei Beistellgeräte



#### optiPoint 500 standard

– optimal für Konferenzräume  
Mit Vollduplex-Freisprecheinrichtung werden auch höchste Ansprüche bei der Sprachqualität erfüllt.

Wie optiPoint 500 basic, plus:

- Vollduplex-Freisprechen mit Echo-Unterdrückung zur Raumadaption



#### optiPoint 500 advance

– optimal für Zentralen und hohes Gesprächsaufkommen  
Für alle, die viel telefonieren und maximalen Telefonkomfort fordern. Mit 19 Funktionstasten, hinterleuchtetem Display und Anschlussmöglichkeit für eine Hörsprechgarnitur.

Wie optiPoint 500 standard, plus:

- 19 Funktionstasten mit Leuchtdioden
- Zwei Adapter-Steckplätze
- Headset-Schnittstelle



#### optiPoint key module

– noch mehr Leistung für die Telefonzentrale  
Mit 16 zusätzlichen Funktionstasten, LEDs und Beschriftungsmöglichkeiten. Im Design passend zu den Systemtelefonen. Bis zu zwei solcher Erweiterungsterminals sind rechts am Systemtelefon anschließbar.



#### optiPoint application module

– umfassendes Kommunikationstool für Chefarbeitsplätze  
Die komfortable Ergänzung um Funktionen wie persönliches Telefonbuch (bis 1.000 Einträge mit Namen und Kurzwahl). Verwaltet und findet Kurzwahlziele auf Knopfdruck. Einsetzbar in Kombination mit optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard und optiPoint 500 advance.

#### optiPoint adapter – für noch mehr Flexibilität

Eine Vielzahl von optiPoint Adaptern ermöglichen eine flexible Anpassung an die Erfordernisse des jeweiligen Arbeitsplatzes.

**optiPoint acoustic adapter** für den Anschluss eines Headsets, einer externen Lautsprecherbox und Beistellmikrofon, für die Steuerung von externen Geräten wie Besetztanzeige und Zweitwecker.

**optiPoint phone adapter** für den Anschluss je eines weiteren optiPoint Telefons.

**optiPoint ISDN adapter** für den Anschluss von ISDN-Endgeräten an ein vorhandenes optiPoint Telefon.

**optiPoint analog adapter** für den Anschluss eines analogen Endgerätes, wie z. B. Faxgerät, Telefon, Modem.


**optiPoint recorder adapter** für den Anschluss einer Recorder-Schnittstelle für Zweithörer.

# » HiPath 1220 – alle Möglichkeiten im Über


**Grundausbau:** zur Anschaltung von Systemtelefonen optiPoint 500 und analogen Endgeräten mit

- 2 S<sub>0</sub>-Schnittstellen
- 4 a/b-Schnittstellen

- 2 U<sub>POE</sub>-Schnittstellen
- Integrierte Voicemail



\*Voice over IP in V3.0



## » VoIP mit HiPath 1220 V3.0

Die aktuelle Version der HiPath 1220 ermöglicht Ihnen den Einstieg in die SIP-Telefonie. So stehen Ihnen weitere komfortable, vom jeweiligen DSL-Gateway abhängige Leistungsmerkmale zur Verfügung:

- Automatische Auswahl über LCR mit Fallback
- Rufnummernanzeige
- Anrufumleitung
- Konferenzschaltung

Unter [www.siemens.de/hipath](http://www.siemens.de/hipath) finden Sie weitere Informationen über die HiPath 1220 Telefonanlage und eine aktuelle Liste der HiPath 1220

Fachhändler in Ihrer Nähe. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach den preisgünstigen Angeboten für die HiPath 1220. Er berät Sie in allen Fragen

zum Thema Siemens Enterprise Communications Telefonanlagen und Systemtelefone und ist zugleich Ihr Service-Partner für Montage und Wartung. HiPath 1220 – Qualität von Siemens Enterprise Communications und Ihrem Fachhändler.

Product Partner  
Sales Partner  
Siemens Communications

SIEMENS

Registered Reseller  
Sales Partner  
Siemens Communications

SIEMENS

## Immer erreichbar: die integrierte Voicemail

Wenn eine einzelne Nebenstelle mal nicht besetzt ist, geht durch die integrierte Voicemail mit bis zu 24 Mailboxen kein Anruf verloren. Mit einer Aufzeichnungskapazität von bis zu zwei Stunden können Sprachnachrichten auch mal ausführlicher oder Abwesenheiten ruhig etwas länger sein. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei persönlichen Begrüßungen von bis zu einer Länge von je einer Minute. Und mit der automatischen Vermittlungsfunktion Auto Attendant werden Anrufer, z. B. im Besetztfall, auf Wunsch mit einem anderen Anschluss verbunden.

## Bequemlichkeit auf Wunsch: die Türfunktionen

Über die a/b-Schnittstellen oder ISDN können Türfreisprecheinrichtungen angeschaltet werden. Hierzu benötigen Sie einen Adapter, den Ihr Fachhändler von Siemens beziehen kann.

## Hauptsache einfach: die Systemadministration

Zur HiPath 1220 gehört ein komfortables Windows Tool zur einfachen Systeminstallation und -administration über den PC. Der Installations-Assistent macht die Ersteinrichtung des Telefon-Systems besonders schnell und einfach. Die mitgelieferte System-CD-ROM enthält die gesamte Systemdokumentation sowie eine Treiber-Software für TAPI (CTI), CAPI (ISDN-Anwendungen) und USB für den Anlagenzugang.

## HiPath 1220 V3.0 – technische Daten

Abmessungen (H x B x T):  
320 x 270 x 80mm  
Gewicht: ca. 1,5 kg  
Stromversorgung: 110 V–230 V  
Stromverbrauch: typ. 8,5 W  
Betriebsbedingungen:  
Temperatur: +5 °C bis +40 °C  
Relative Feuchte: 5–85 %

## HiPath 1220 – Ihre neue Telefonanlage

### HiPath 1220:

Grundausbau \_\_\_\_\_



HiPath 1220

### Erweiterungsbaugruppen:

MPXU \_\_\_\_\_

MPXA \_\_\_\_\_

MPXS \_\_\_\_\_

MFXAS \_\_\_\_\_



MFXAS

### optiPoint Systemtelefone:

optiPoint 500 entry \_\_\_\_\_

optiPoint 500 economy \_\_\_\_\_

optiPoint 500 basic \_\_\_\_\_

optiPoint 500 standard \_\_\_\_\_

optiPoint 500 advance \_\_\_\_\_



optiPoint 500  
standard

### optiPoint adapter:

optiPoint acoustic adapter \_\_\_\_\_

optiPoint phone adapter \_\_\_\_\_

optiPoint ISDN adapter \_\_\_\_\_

optiPoint analog adapter \_\_\_\_\_

optiPoint application module \_\_\_\_\_



Adapter

### Weiteres Zubehör:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### HiPath 1220 Unser Angebot: \_\_\_\_\_

Feld für Händlerstempel/-eindruck

\_\_\_\_\_

# » Communication for the open minded «

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG, München, wurde im Oktober 2006 als 100%ige Tochtergesellschaft der Siemens AG gegründet. Als einer der weltweit führenden Anbieter für Unified Communication bieten wir Produkte, Lösungen und Services für Kunden in rund 80 Ländern. Mehr als 15.000 Mitarbeiter unterstützen Unternehmen weltweit bei der Integration von Kommunikation und effizienterer Zusammenarbeit.

Auf Basis des Open Communications Konzeptes bieten wir unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen und Services, die auf offenen Standards basieren und sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen und Geschäftsprozesse integrieren lassen.

Damit gehen wir weiter konsequent den Weg zur Verwirklichung einer universellen Kommunikation: netzwerkunabhängig, multimedial und mit einer einheitlichen Benutzererfahrung. Der Mehrwert für unsere Kunden liegt dabei im Schutz ihrer bereits getätigten Investitionen und einer schrittweisen und individuellen Implementierung.

Open Communications von Siemens Enterprise Communications. Effiziente Lösungen für optimierte Geschäftsprozesse.